


Máy in trắng đen đa năng thông minh

RICOH
IM 2500
IM 3000
IM 3500
IM 4000
IM 5000
IM 6000

☑Copy ☑In ☑Fax ☑Scan

RICOH
imagine. change.



RICOH
IM 2500

25 Tráng đen
ppm

RICOH
IM 3000

30 Tráng đen
ppm

RICOH
IM 3500

35 Tráng đen
ppm

RICOH
IM 4000

40 Tráng đen
ppm

RICOH
IM 5000

50 Tráng đen
ppm

RICOH
IM 6000

60 Tráng đen
ppm

Chuyển đổi sang đám mây

Quản lý tài liệu của bạn một cách dễ dàng và truy cập các bản in chuyên nghiệp theo yêu cầu ngay tại nơi làm việc



Lưu trữ tài liệu số chưa bao giờ dễ dàng hơn

Nhiều người quan niệm rằng, khi bạn bắt đầu số hoá, bạn sẽ không bao giờ quay trở lại tài liệu giấy. Tại Ricoh, chúng tôi giúp bạn dễ dàng chuyển đổi thông tin trên giấy sang định dạng kỹ thuật số để lưu trữ số nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ cần scan tài liệu và lưu trực tiếp vào các dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox™ hoặc SharePoint™ hoặc thư mục trong mạng nội bộ công ty. Chúng tôi đang cập nhật thêm nhiều tính năng "Scan to (Scan trực tiếp đến)" mọi lúc. Và nếu bạn lo ngại về tính bảo mật của tài liệu của mình trên đám mây, hãy yên tâm rằng các tính năng bảo mật nhiều lớp của chúng tôi sẽ giúp quản lý tài liệu kỹ thuật số khỏi mọi rủi ro.

Đem đến các công nghệ mới? Không hề là vấn đề

Ricoh's Always Current Technology cho phép bạn bổ sung và kết nối với các giải pháp phần mềm, ứng dụng và dịch vụ đám mây mới để tối ưu hóa quy trình quản lý tài liệu của mình. Giờ đây, nhân viên của bạn có thể làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và an toàn hơn bao giờ hết khi biết rằng các bản nâng cấp có thể được tải xuống đơn giản và cài đặt cho bất kỳ thiết bị nào họ sử dụng để các công cụ luôn được cập nhật mới nhất.



Một loạt các tùy chọn hoàn thiện cho ấn phẩm chuyên nghiệp

Bạn có thể quên đi việc thuê ngoài dịch vụ in ấn chuyên nghiệp khi bạn đã có máy in chuyên tâm này ngay tại công ty. In các tập sách và tạp chí chuyên nghiệp với tính năng Bộ đóng sách. Bạn có thể chọn hoàn thiện đục lỗ hoặc ghim hoặc chọn không có ghim với Bộ đóng sách tích hợp. Bộ gấp đa hỗ trợ công việc thủ công gấp tờ rơi, với sự lựa chọn các tùy chọn giấy và dung lượng giấy bổ sung, bạn sẽ không cần phải thêm giấy vào khay thường xuyên.

RICOH IM 2500 / IM 3000 / IM 3500 / IM 4000 / IM 5000 / IM 6000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	RICOH IM 2500	RICOH IM 3000	RICOH IM 3500	RICOH IM 4000	RICOH IM 5000	RICOH IM 6000
THÔNG SỐ CHUNG						
Thời gian khởi động	18 giây	17.7 giây	18.6 giây	17.9 giây	19.1 giây	18.8 giây
Thời gian in bản B&W đầu tiên	4.1 giây	3.9 giây	3.8 giây	3.6 giây	2.7 giây	2.3 giây
Tốc độ in	25 trang/phút	30 trang/phút	35 trang/phút	40 trang/phút	50 trang/phút	60 trang/phút
Dung lượng bộ nhớ chuẩn	4 GB (2 GB mainframe + 2 GB Màn hình điều khiển)					
Dung lượng ổ đĩa HDD tối đa	320 GB					
Dung lượng khay ARDF	100 tờ					
Dung lượng khay SPDF	220 tờ					
Trọng lượng	Với khay ARDF: 71 kg Với khay SPDF: 76.5 kg					
Kích thước (DxRxC)	Với khay ARDF: 587 x 673 x 913 mm Với khay SPDF: 587 x 673 x 963 mm					
Nguồn điện	220 - 240 V, 50 - 60 Hz					
SAO CHỤP						
Sao chụp liên tục	Lên đến 999 bản					
Độ phân giải	600 dpi					
Phóng/Thu	Từ 25% đến 400%, theo bước tăng/giảm 1%					
IN						
Loại CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1.36 GHz					
Ngôn ngữ in (Chuẩn)	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (giả lập), PDF direct (giả lập)					
Ngôn ngữ in (chọn thêm)	Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct từ Adobe®					
Độ phân giải in tối đa	Lên đến 1,200 x 1,200 dpi					
Kết nối mạng chuẩn	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B					
Kết nối mạng (chọn thêm)	Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (cổng thứ hai)					
Khả năng hỗ trợ in di động	Apple AirPrint®, Mopria®, NFC, RICOH Smart Device Connector					
HĐH Windows® hỗ trợ	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019					
Hệ điều hành Mac hỗ trợ	Macintosh OS X v10.13 hoặc cao hơn					
Hệ điều hành UNIX hỗ trợ	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 71912 LTSR và cao hơn)					
HĐH SAP® hỗ trợ	SAP® R/3®, SAP® S/4®					
Các môi trường khác	NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform					
SCAN						
Tốc độ scan qua ARDF	80 hình ảnh/phút (200/300 dpi)					
Tốc độ scan qua SPDF	Một mặt: 120 hình ảnh/phút (200 dpi), 110 hình ảnh/phút (300 dpi) Hai mặt: 240 hình ảnh/phút (200 dpi), 180 hình ảnh/phút (300 dpi)					
Độ phân giải: tối đa	Lên đến 600 dpi					
Định dạng tập tin gửi	TIFF một trang (Mở nén, Tắt nén), JPEG một trang, PDF một trang, PDF một trang nén cao, PDF/A một trang, TIFF nhiều trang, PDF nhiều trang, PDF nhiều trang nén cao, PDF/A nhiều trang					
Scan và gửi đến	E-mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB					
FAX						
Bảng mạch	PSTN, PBX					
Tốc độ fax	2 giây					
Tốc độ đường truyền tối đa	33.6 Kbps					
Độ phân giải (Chuẩn)	8 x 3.85 đường/mm, 200 x 100 dpi 16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi					
Độ phân giải: tùy chọn	16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi					
Phương thức nén	MH, MR, MMR, JBIG					
Dung lượng bộ nhớ: tiêu chuẩn	4 MB (320 trang)					
Dung lượng bộ nhớ: tối đa	60 MB (4,800 trang)					
XỬ LÝ GIẤY						
Khổ giấy đề xuất	Khay 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư Khay 2: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư Khay tay: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư, kích thước giấy tùy chỉnh					
Dung lượng giấy đầu vào (tiêu chuẩn)	1,200 tờ					
Dung lượng giấy đầu vào: tối đa	4,700 tờ					
Dung lượng giấy đầu ra (tiêu chuẩn)	500 tờ					

SẢN PHẨM	RICOH IM 2500	RICOH IM 3000	RICOH IM 3500	RICOH IM 4000	RICOH IM 5000	RICOH IM 6000
Dung lượng giấy ra: tối đa	1,625 tờ			3,625 tờ		
Định lượng giấy	Qua khay chuẩn: 60-300 g/m², Khay tay: 52-300 g/m² , Đảo mặt: 52-256 g/m²					
Loại giấy	Giấy trơn thường, Giấy tái chế, Giấy đặc biệt, Giấy màu, Giấy viết thư, Giấy bìa cứng, Giấy in sẵn, Giấy bond, Giấy phủ, Bì thư, giấy nhân, OHP					
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG						
Mức độ tiêu thụ điện: tối đa	1,600W			1,780W		
Mức độ tiêu thụ điện: vận hành	446W	475W	553W	568W	767W	821W
Mức độ tiêu thụ điện: chế độ chờ	56.4W			64.7W		
Mức độ tiêu thụ điện: chế độ nghỉ	0.57W					
TEC*	0.29 kWh/week	0.35 kWh/week	0.41 kWh/week	0.47 kWh/week	0.63 kWh/week	0.74 kWh/week
*Các chỉ số này mang tính tham khảo dựa trên phương pháp kiểm tra của tiêu chuẩn ENERGY STAR Phiên bản 3.0						
KHAY GIẤY RA VÀ CÁC LỰA CHỌN HOÀN THIỆN THÀNH PHẨM						
Khay giấy 550 tờ PB3270 x 1	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 60-300 g/m²					
Khay giấy 550 tờ PB3300 x 2	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 60-300 g/m²					
Khay giấy lớn 2,000 tờ LCIT PB3290	Cỡ giấy: A4, 8.5"x11", Định lượng: 60-300 g/m²					
Khay lớn cạnh bên 1,500 tờ LCIT RT3040	Cỡ giấy: A4, B5, Định lượng: 60-300 g/m²					
Bộ hoàn thiện Hybrid 1,000 tờ SR3260	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 1,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim					
Bộ hoàn thiện 3,000 tờ SR3280	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 3,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim, Bên trên Slant					
Bộ hoàn thiện đóng sách 1,000 tờ SR3270	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 1,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim, Cuốn					
Bộ hoàn thiện đóng sách 2,000 tờ SR3290	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 2,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim, Cuốn					
Bộ hoàn thiện gán trong 250 tờ SR3300	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 250 tờ, Mức bấm ghim: 5 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 64-80 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên					
Bộ hoàn thiện gán trong 500 tờ SR3250	Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 500 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim					
Bộ đồ giấy gán trong SH3080	Sức chứa khay giấy: 250 tờ (A4/Letter), Cỡ giấy: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m²					
Khay giấy một ngăn BN3130	Sức chứa khay giấy: 125 tờ, Cỡ giấy: A3, A4, A5, B3, B4, Định lượng: 52-300 g/m²					
CÁC TỰY CHỌN KHÁC						
PostScript3 Unit Type M45, IPDS Unit Type M45, XPS Direct Print Option Type M45, Fax Option Type M45, G3 Interface Unit Type M45, Fax Connection Unit Type M45,NFC Card Reader Type M45, Smart Card Reader Built-in Unit Type M45, Platen Cover PN2000, Marker Type 30, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, Caster Table Type M3, Side Tray Type M37, Bridge Unit BU3090, Punch Unit PU3080 NA, Punch Unit PU3080 EU, Punch Unit PU3080 SC, Punch Unit PU3070 NA, Punch Unit PU3070 EU, Punch Unit PU3070 SC, Internal Multi-Fold Unit FD3010, ADF Handle TypeC, Device Server Option Type M37, Unicode Font Package for SAP® 1 License,Unicode Font Package for SAP® 10 License, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter Type M19, FAX Memory Unit Type M19 64MB, OCR Unit Type M13, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, External Keyboard Bracket Type M19, DataOverwriteSecurity Unit Type M19, Punch Unit PU3090 NA, Punch Unit PU3090 EU, Punch Unit PU3090 SC						



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NHẬT TIẾN THANH

Tòa nhà 176 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0901.803.788 (Phòng Kinh Doanh) - 028.39225.250 (Phòng Kỹ Thuật)
Website: nhattienthanh.com - iPhotocopy.com