

Máy in màu đa năng thông minh

RICOH
imagine. change.

RICOH IM C2000 IM C2500

☒ Copy ☒ In ☒ Quét ☒ Fax (Tuỳ chọn)



Ứng dụng ưu thế công nghệ tiên tiến để phù hợp hơn với doanh nghiệp hiện đại. Tối ưu năng suất và hiệu quả công việc với dòng máy in màu A3 đa năng thông minh RICOH IM C2000 / C2500

Dòng máy này được trang bị một loạt các tính năng giúp nâng cao hiệu suất làm việc như quét và gửi bảo mật trực tiếp vào email hoặc thư mục máy tính qua mạng hoặc các thiết bị di động. Dòng máy thông minh này còn được thiết kế để hỗ trợ cho việc kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện đại và đẳng cấp qua các công nghệ tiên tiến, bảo mật tối ưu và dễ dàng sử dụng.

Tính năng nổi bật:

- Tốc độ in 20 - 25 trang/phút
- Bảng điều khiển thông minh 10.1 inch (Smart Operation Panel)
- Hỗ trợ in ấn di động thông minh bằng công nghệ NFC, AirPrint* hoặc Mopria
- Tiết kiệm thời gian và tăng năng suất với tính năng "Hỗ trợ thông minh" chỉ có ở Ricoh (RICOH Intelligent Support).

Giải thưởng sản phẩm nổi bật từ BLI




Ricoh
Outstanding Achievement in Innovation for
Ricoh Intelligent Scanning

Thành công hơn với dòng máy đa năng thông minh

Năng suất vượt trội

Dòng máy thông minh mới của RICOH hỗ trợ tối đa cho mọi môi trường làm việc. Với các tính năng tiên tiến như chỉ số tiêu thụ điện năng (TEC) thấp giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành, tính năng hỗ trợ khách hàng thông minh (RICOH Intelligent Support) cho biết trước khi nào đến kỳ bảo trì và đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ từ xa, hoặc thông báo trước khi máy cần thay mực nhằm đảm bảo máy được vận hành liên tục, không làm gián đoạn công việc.




Hiệu suất cao khi xử lý tài liệu

Bạn có thể tùy biến các ứng dụng thường dùng trên màn hình thông minh để sử dụng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bộ phận quét tài liệu khổ nhỏ (chọn thêm) giúp bạn thuận tiện hơn khi cần xử lý các tài liệu ngoài khổ giấy chuẩn phù hợp với ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Đặc biệt, tính năng "Tự động cập nhật Firmware" chỉ có ở RICOH giúp bảo vệ thiết bị khỏi các nguy cơ nhiễm virus hoặc các cuộc tấn công mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của doanh nghiệp.

Bảng điều khiển thông minh thế hệ mới

Bảng điều khiển thông minh 10.1 inch (Smart Operation Panel) thế hệ mới của RICOH được thiết kế để tương thích tối đa với các thiết bị di động nhằm nâng cao năng suất hơn nữa. Giao diện sử dụng và thao tác chạm được thiết kế hoàn toàn mới tăng tính trực quan và cá nhân hóa để phù hợp với trải nghiệm của từng người dùng, thậm chí có thể cài đặt thêm biểu tượng riêng của từng doanh nghiệp lên màn hình giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu tốt hơn.



Dễ sử dụng

Tính năng Intelligent Support của RICOH được trang bị "Giao diện hỗ trợ qua mạng" (Web Help Tool) giúp người dùng có thể thực hiện việc theo dõi, thay mực dễ dàng và đơn giản. Tính năng đồng bộ giao diện giữa các thiết bị có Bảng Điều Khiển Thông Minh của RICOH giúp người dùng không bối rối khi sử dụng tất cả các máy ở mọi địa điểm vào mọi thời điểm. Ngoài các ứng dụng có sẵn phát triển bởi RICOH, chúng tôi còn hợp tác với các nhà phát triển ứng dụng khác để cung cấp các ứng dụng và giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

RICOH IM C2000 / IM C2500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI MÁY	RICOH IM C2000		RICOH IM C2500
THÔNG SỐ CHUNG			
Thời gian khởi động	21 giây		
Thời gian in bản trắng đen đầu tiên	5.1 giây		
Thời gian in bản màu đầu tiên	7.4 giây		
Tốc độ in	20 trang/phút	25 trang/phút	
Dung lượng bộ nhớ chuẩn tối đa	2GB / 4GB		
Dung lượng ổ đĩa HDD chuẩn tối đa	320GB		
Dung lượng khay ARDF	100 tờ		
Dung lượng khay SPDF (chọn thêm)	220 tờ		
Trọng lượng thân máy	Ít hơn 82.5 Kg		
Kích thước thân máy (D x R x C)	587 x 685 x 788 mm		
Kích thước D x R x C (lắp thêm ARDF/SPDF)	668 x 738 x 1,030 mm		
Nguồn điện	220 - 240V 50/60Hz		
SAO CHỤP			
Sao chụp liên tục	Lên đến 999 bản		
Độ phân giải	600 dpi		
Phóng/Thu	Từ 25% đến 400% tăng giảm từng 1%		
IN			
Loại CPU	Intel Atom Processor ApolloLake 1.3GHz		
Trình điều khiển in (chuẩn)	PCL5c, PCL6, Postscript 3 (emulation), PDF direct (emulation)		
Trình điều khiển in (chọn thêm)	Genuine Adobe® Postscript®3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®		
Độ phân giải in	1,200 x 1,200 dpi		
Kết nối mạng: chuẩn	Ethernet 10 base-T/100base-TX/1,000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B		
Kết nối mạng: chọn thêm	Bi-directional IEEE 1,284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port)		
Ứng dụng hỗ trợ in di động	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
HĐH Windows® hỗ trợ	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Hệ điều hành Mac hỗ trợ	Macintosh OS X10.11 or Later		
HĐH UNIX hỗ trợ	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Môi trường SAP® hỗ trợ	SAP® S/4®		
Các môi trường khác	IBM iSeries		
QUÉT			
Tốc độ quét	120ipm (một mặt) / 240ipm (hai mặt)		
Độ phân giải: Tối đa	1,200 dpi		
Phương thức nén	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale		
Định dạng tập tin gửi	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single Page High compression PDF, Single page PDF-A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi Page PDF-A		
Quét và gửi đến	Email, Folder, USB, SD Card		
FAX (TUY CHỌN)			
Bảng mạch	PSTN, PBX		
Tốc độ fax	2 giây		
Tốc độ đường truyền (tối đa)	33.6 Kbps		
Độ phân giải (chuẩn)	8 x 3.65 line/mm, 200 x 100 dpi		
Độ phân giải (chọn thêm)	16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi		
Phương thức nén	MH, MR, MMR, JBIG		
Dung lượng bộ nhớ (chuẩn)	4MB (320 trang)		
Dung lượng bộ nhớ (Tối đa)	60MB (4,800 trang)		
XỬ LÝ GIẤY			
Khổ giấy đề xuất	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6		
Dung lượng chứa giấy chuẩn	1,200 tờ		
Dung lượng chứa giấy tối đa	2,300 tờ		
Dung lượng giấy ra chuẩn	500 tờ		
Dung lượng giấy ra tối đa	1,625 tờ		
Định lượng giấy	60 - 300g/m²		
Loại giấy khuyến nghị	Plain paper, Recycle paper, Special paper, Color paper, Letterhead, Cardstock, Preprinted paper, Bond paper, Coated paper, Envelope, Gloss paper, Label paper, OHP		
NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ			
Mức tiêu thụ điện tối đa	Ít hơn 1,700 W		
Mức tiêu thụ điện chế độ chờ	46.2 W		
Mức tiêu thụ điện chế độ nghỉ	0.55 W		
Chỉ số tiêu thụ điện TEC	0.7kWh	0.9kWh	

RICOH IM C2000 / IM C2500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI MÁY	RICOH IM C2000	RICOH IM C2500
DUNG LƯỢNG KHAY GIẤY VÀ BỘ HOÀN TẤT CHỌN THÊM		
Loại 1 khay 550 tờ (PB 3270)	Khổ giấy: A6-SRA3, định lượng: 60-300g/m²	
Loại 2 khay 550 tờ (PB 3300)	Khổ giấy: A6-SRA3, định lượng: 60-300g/m²	
Bộ đóng sách 1,000 tờ (SR3270)	Khổ giấy: Proof Tray: A6-A3, Shift Tray: A6-A3, Booklet tray: A4-A3, định lượng: 60-300g/m² Khổ giấy bấm ghim: A4-A3, định lượng: 52-105g/m² Vị trí bấm: Top, Bottom, 2 Staples, Booklet Dung lượng giấy bấm ghim: 50 tờ (A4) hoặc 30 tờ (A3)	
Bộ hoàn tất gắn trong 500 tờ (SR3250)	Khổ giấy: A6-A3, định lượng 60-300g/m² Khổ giấy bấm ghim: A4-A3, định lượng giấy bấm ghim: 52-105g/m² Vị trí bấm ghim: Top, Bottom, 2 Staples Dung lượng giấy bấm ghim: 50 tờ (A4) hoặc 30 tờ (A3)	
Bộ hoàn tất gắn trong 250 tờ (SR3300)	Khổ giấy: A6-A3, định lượng: 60-300g/m² Khổ giấy bấm ghim: A4-A3, định lượng: 52-105g/m² Vị trí bấm ghim: Top,1 Staple Dung lượng bấm ghim tối đa: 2-5 tờ (A4)	
Khay chia giấy gắn trong shift tray (SH3080)	Dung lượng: 250 tờ, khổ giấy: 320 mm x 600 mm, định lượng: 60-300g/m²	
Khay đỡ giấy One-bin tray (BN3130)	Dung lượng: 125 tờ, khổ giấy: A5 - A3, định lượng: 52-300g/m²	
TÙY CHỌN KHÁC		
Platen Cover PN2000, DF3110, DF3120, Fax Option Type M37, G3 Interface Unit Type M37,Fax Connection unit Type M37,FAX Memory unit Type M19 64MB, Memory Unit Type M37 4GB, Caster Table Type M3, VM Card Type M37, Side Tray, Punch Unit NA/EU/SC (PU3070,PU3080), Camera direct print card, Postscript3 Unit Type M37, XPS direct print Option Type M37, IEEE 1284 I/F Type M19, IEEE 802.11a/g/n I/F Type M19, Device server option Type M37, File format Converter Type M19, OCR Unit Type M13, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, ADF Handle, External Keyboard Bracket Type M19, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, NFC Card Reader Type M37, Smart Card Reader Built in Unit Type M37, External USB Keyboard (No bracket), Unicode Font Package for SAP® License.		

* Chứng nhận đáp ứng AirPrint cấp năm 2019.

Xin vui lòng liên hệ đại diện Ricoh Việt Nam để tham quan văn phòng và sản phẩm mẫu:



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NHẬT TIẾN THANH

Tòa nhà 176 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0901.803.788 (Phòng Kinh Doanh) - 028.39225.250 (Phòng Kỹ Thuật)

Website: nhattienthanh.com - iPhotocopy.com