

Máy in trắng đen khổ lớn đa chức năng

RICOH
imagine. change.

RICOH MP W6700SP

☒ In ☒ Scan ☒ Copy



RICOH
MP W6700SP

6.7
c.p.m.

Trắng đen

RICOH MP W6700SP

Chức năng tiên tiến với mức giá hợp lý, hỗ trợ hiệu quả công việc kinh doanh của bạn với hiệu suất vượt trội.

Máy in trắng đen khổ lớn đa chức năng RICOH MP W6700SP có khả năng vận hành hiệu quả và chức năng scan vượt trội. Nhờ vào thiết kế bộ điều khiển và hệ thống cơ khí cải tiến mới, máy RICOH MP W6700SP cho hiệu suất in ấn/copy cao và xuất bản vẽ ngay cả trong điều kiện không gian nhỏ hẹp. Ngoài ra, máy có chức năng scan màu và chức năng nén kích thước của dữ liệu scan. Những chức năng này tạo ra những bản vẽ số hóa, tiện cho việc quản lý. Máy có nhiều chức năng tương tự như các máy dòng cao nhưng chỉ với mức giá hợp lý và hỗ trợ công việc kinh doanh của bạn một cách hiệu quả.




*Hình ảnh mang tính chất minh họa

TIỆN DỤNG

Chức năng xử lý giấy hỗ trợ các thao tác đơn giản.

Với cơ chế đẩy giấy bên trong, RICOH MP W6700SP xếp chồng giấy cần in và copy trên cùng một mức. Bạn có thể dễ dàng lấy được giấy và làm việc hiệu quả phía trước máy ngay cả ở những không gian chật hẹp. Ngoài ra, bạn có thể chọn thêm một Bộ xếp chồng nhiều tầng hoặc Bộ xếp chồng hai tầng, máy cũng hỗ trợ xếp chồng các bản vẽ kích thước lớn, điều này giúp tăng cường khả năng xử lý các tài liệu.



CHỨC NĂNG SCAN MÀU

Hỗ trợ scan chất lượng cao và số hóa thành dữ liệu có thể xử lý được.

Được trang bị sẵn chức năng scan màu, RICOH MP W6700SP cho chất lượng scan màu cao 600dpi ngay cả đối với khổ A0. Ngoài ra, máy còn có một số tính năng như chọn độ phân giải từ 150dpi đến 600dpi, tạo tập tin PDF độ nén cao và thay đổi độ phóng đại máy scan. Bạn có thể số hóa các bản vẽ và tài liệu thành những kích thước dữ liệu khác nhau phù hợp với nhu cầu của mình.

HIỆU SUẤT CAO

Bộ điều khiển và hệ thống cơ khí được cải tiến cho hiệu suất cao.

Cùng với bộ điều khiển xử lý dữ liệu in nhanh chóng, RICOH MP W6700SP sử dụng một hệ thống cơ khí mới để đạt được hiệu suất cao trong nhiều điều kiện khác nhau.

- Tốc độ in liên tục *1 A0: 3,7 bản/phút, A1 ngang: 6,7 bản/phút
- Thời gian copy bản đầu tiên *2 A1 ngang: 17 giây
- Thời gian khởi động *3 2 phút



*1Tốc độ in liên tục từ tờ thứ hai trở đi.

*2 Thời gian từ khi bắt đầu đọc bản gốc đến khi bản copy chạy ra. khay giấy cuộn thứ nhất, ra giấy ở khay sau.

*3 Khi nhiệt độ phòng là 23°C. Thời gian tùy thuộc vào môi trường và điều kiện cụ thể.

Thành phần chức năng của MP W6700SP RICOH

Tên sản phẩm	Số lượng bản/phút		Chức năng in	Chức năng scan màu	HDD (Ổ cứng)	Khay giấy cuộn thứ 1 hoặc thứ 2	Bộ nạp giấy thủ công
	A0 dọc	A1 ngang					
RICOH MP W6700SP	3.7 bản/phút	6.7 bản/phút	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Công nghệ:	Sao chụp tĩnh điện
Sấy:	Nhiệt và áp suất
Loại mực:	Hệ thống mực khô hai thành phần
Tốc độ in:	3.3 trang/phút @A0/E SEF 6.7 trang/phút @A1/D LEF RPCS (Mô phỏng): 600 dpi PS3/PDF: 600/300 dpi RP-GL/GL2: 600/400 dpi RTIFF: 600/400/300/200 dpi Dưới 120 giây (23 độ C)
Độ phân giải in:	18 giây @ A1/D LEF (Khay giấy cuộn) (Hệ mét) 914 mm x 15,000 mm (Khay giấy cuộn) 914 mm x 2,000 mm (Khay tay) (Hệ inch) 36" x 590.55" (Khay giấy cuộn) 36" x 70.74" (Khay tay)
Tốc độ copy:	6.7 bản/phút @ A1/D LEF
Kích thước copy tối thiểu:	(Hệ mét) 210 mm x 210 mm (Khay giấy cuộn) 210 mm x 182 mm (Khay tay) (Hệ Inch) 8.27" x 8.27" (Khay giấy cuộn) 8.27" x 7.17" (Khay tay)
Kích thước (Rộng x Dài x Cao):	1250x755x1215 mm
Trọng lượng:	230 kg
Nguồn điện:	220V - 240V/ 8A 50/60Hz
Công suất tiêu thụ:	1.84 Kw

Độ phân giải scan màu:	Scan trực tiếp đến email/thư mục: 150 / 200" / 300/ 400 /600" dpi,
	*Mặc định: Scan 200 dpi, Copy 600 dpi
	Độ phân giải: 150 đến 2,400 dpi (Copy)
	150 đến 1,200 dpi (Scan)
Chế độ scan:	Trắng đen: Chế độ Hình vẽ (Mặc định), Chế độ Văn bản, Chế độ Văn bản/Ảnh, Chế độ Văn bản/Hình vẽ, Chế độ Ảnh, Thang xám
	Màu: Chế độ Văn bản/Ảnh, Chế độ Ảnh
Tốc độ scan:	Trắng đen: 80 mm/s (600 dpi)
	Màu: 26.7 mm/s (600 dpi)
Kích thước scan tối đa:	(Hệ mét) 914.4 mm x 15,000 mm
	(Hệ inch) 36" x 590.55"
Kích thước scan tối thiểu:	(Hệ mét) 210 mm x 210 mm
	(Hệ inch) 8.27" x 8.27"
Giao thức:	Mạng: TCP/IP
	Gửi E-mail: SMTP AUTH, POP before SMTP
	Scan trực tiếp đến Thư mục: SMB, FTP, NCP

Sức chứa giấy vào:

2 Khay giấy cuộn (Tiêu chuẩn):
Chiều rộng tối thiểu: 210 mm
Chiều rộng tối đa: 914 mm (Hệ mét), 37.8" (Hệ inch)
Chiều dài tối đa: 150,000 mm (Hệ mét), 590.55" (Hệ inch)

Đường kính tối đa: Φ175 mm
Khay tay (Tiêu chuẩn): 1 tờ

Sức chứa giấy ra:

Bên trong: 99 tờ @ A1/D LEF (giấy thường)
(Lớn hơn kích thước A1/D không thể xếp chồng), 10 tờ @ A1/D LEF (giấy in) 1 tờ / lớp

Sau: 10 tờ @ A1/D khổ dọc, A0/E SEF (giấy thường) (Nhỏ hơn cỡ A2/C không thể xếp chồng), 1tờ @ A1/D khổ dọc, A0/E SEF (giấy in), 1tờ @ lớp

Định lượng giấy: Giấy cuộn:
51-134 g/m²

Cấu hình:	Tích hợp
CPU:	Calpella (1.06 GHz)
Bộ nhớ:	2.5 GB
HDD:	320 GB(Dùng chung với các ứng dụng Máy photocopy/Máy in/Máy scan)
Hệ điều hành:	Trình điều khiển PS Windows Vista/7/8.1/10/2003server/2008server/ 2008R2server/2012server/2012serverR2 Mac OS (cao hơn Mac OS10.7)
Giao thức mạng:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (tùy chọn), Chuyển mạch tự động
Ngôn ngữ in hỗ trợ:	PostScript Level3 (PDF), RPCS, Mô phỏng: HP-GL, HP-GL/ 2(HP-RTL), TIFF(CALS) (PS) Châu Âu 136 phỏng chữ
Phông chữ:	
Giao diện mạng:	Tiêu chuẩn: 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (Gigabit Ethernet) - USB 2.0 Tùy chọn: Wireless LAN (802.11a/b/g/n)
Khe cắm kết nối:	Khe tùy chọn: 2 khe Khe USB-Host: USB 2.0 host

Bộ xếp chồng nhiều tầng loại 7140
Bộ xếp chồng hai tầng loại 7140
Khay gốc loại G
Bộ giữ cuộn giấy loại A
Giá treo bản gốc
IEEE802.11a/g/n Bộ giao diện loại M2

Tuân thủ các tiêu chuẩn Energy Star 1.1. EPEAT 'GOLD'

Website: nhattienthanh.com - iPhotocopy.com